

ESPÁRRAGOS (TORNILLOS)

ESPÁRRAGOS DOXSTEEL

- 50 TONELADAS DE VARIAS MEDIDAS DE DIÁMETRO DIAMETER DOXSTEEL STUD X VARIAS MEDIDAS DE LONGITUD DE ACERO ALEADO ASTM A193 GRADO B7M
- DOS TUERCAS HEAVY HEXAGONALES DE ACERO POR ESPÁRRAGO (TORNILLOS), ASTM A194 GRADO 2HM CON CUERDA CORRIDA ASME B1.1 CLASE 2A Y 2B, API 20E BSL1
- RECUBRIMIENTO RESISTENTE A LA CORROSIÓN DE ALEACIÓN NÍQUEL COBALTO ASTM B994 SC18 CLASS 1 SR-0 (NI CO) PEMEX-EST-0027/02-2017



MEDIDAS ESPÁRRAGOS (TORNILLOS)

DIAMETRO	LONGITUD	PIEZAS	DIAMETRO	LONGITUD	PIEZAS	DIAMETRO	LONGITUD	PIEZAS
1-1/2	10-1/2	537	1-1/4	8	187	1-5/8	12	200
1-1/2	10-1/4	251	1-1/4	9-1/2	1072	1-5/8	13-1/2	96
1-1/2	10-3/4	7	1-1/4	9-3/4	112	1-5/8	13-1/4	50
1-1/2	11-1/2	119	1-1/8	14-1/2	393	1-5/8	13-3/4	141
1-1/2	11-1/4	208	1-1/8	4-3/4	137	1-5/8	13	71
1-1/2	11-3/4	104	1-1/8	6-1/2	491	1-5/8	19-1/2	60
1-1/2	11	197	1-1/8	6-1/4	131	1-7/8	13-1/2	111
1-1/2	13-1/4	34	1-1/8	6-3/4	67	1-7/8	13-3/4	88
1-1/2	23	20	1-1/8	8-1/2	59	1-7/8	14-1/4	160
1-1/2	9-1/2	638	1-1/8	8-1/4	392	1-7/8	14	216
1-1/2	9-1/4	276	1-1/8	9-1/2	85	1-7/8	17-1/2	152
1-1/2	9-3/4	756	1-3/8	10-1/2	135	1-7/8	18	40
1-1/4	10-3/4	275	1-3/8	10-1/4	135	1	10-1/4	90
1-1/4	10	81	1-3/8	11-1/4	175	1	11	232
1-1/4	13-3/4	269	1-3/8	19-1/2	97	1	16-1/4	201
1-1/4	14-1/2	84	1-3/8	19-1/4	83	2-1/2	16-1/4	120
1-1/4	15-3/4	108	1-3/8	8-3/4	20	2-1/2	16-3/4	99
1-1/4	19-3/4	24	1-3/8	9-1/4	179	2-1/2	17	10
1-1/4	7-1/2	752	1-5/8	11-1/2	70	2-1/2	19	37
1-1/4	7-3/4	903	1-5/8	11-1/4	298	2	14-1/2	140
1-1/4	7	569	1-5/8	11	200	2	14-1/4	10
1-1/4	8-1/2	199	1-5/8	12-1/2	149	2	14-3/4	10
1-1/4	8-1/4	528	1-5/8	12-1/4	352	3/4	4-1/2	32
1-1/4	8-3/4	1271	1-5/8	12-3/4	50	5/8	6	66

TUERCAS



TUERCAS DOXSTEEL

- 70 TONELADAS DE VARIAS MEDIDAS DE TUERCAS HEAVY HEXAGONALES DE ACERO ASTM A194 GRADO 2HM CON CUERDA CORRIDA ASME B1.1 CLASE 2A Y 2B, API 20E BSL I
- RECUBRIMIENTO RESISTENTE A LA CORROSIÓN DE ALEACIÓN NÍQUEL COBALTO ASTM B994 SC18 CLASS I SR-0 (NI CO) PEMEX-EST-0027/02-2017

MEDIDAS TUERCAS

<i>MEDIDAS</i>	<i>PIEZAS</i>
1-1/2	19,858
1/2	56,057
7/8	56,691
3/4	909
5/8	18,015
1-1/8	11,055
1-1/4	1,807
1-3/8	28,367
1-5/8	29,777
1-3/4	28,666
1-7/8	3,683